

Senior Harley

Pausenclown - Kampfschmuser - Ausschauhalter - Arbeitskollege

Harley wurde am Tierheim auf Korfu ausgesetzt. Das Schicksal vieler anderer auch. Er wurde aufgenommen und durfte nach kurzer Zeit schon im großen Rudel mitlaufen.


Für den großen Schmusebär aber ein Platz, der seinen Bedürfnissen nicht gerecht wird.



So hat Harley beschlossen, auch noch seine unterhalterische Seite zu zeigen. Vielleicht, wirkt das ja.



Dann kam endlich seine große Chance, ein Pflegeplatz in Deutschland juchuuuu. Dort hat er dann auch gleich mal seine anderen Qualitäten gezeigt - ein Hund, der an seiner Umwelt interessiert ist und alles im Blick hat



Harley hat im Juni 2015 sein neues Zuhause in Solingen bezogen - alles Gute alter Knopf

Abstimmen noch bis zum 30.6. um 12h möglich - wir brauchen Hilfe!

Update 28.6. abends: Leider haben wir einige Plätze verloren in den letzten Tagen und liegen aktuell auf Rang 224. Wenn wir es schaffen bis zum 30.6. mittags wieder unter die ersten 200 Vereine in unserer Vereinsgröße zu kommen, erhalten wir 1000€ als Spende von der ING-DiBa.

Bitte helfen Sie uns und mobilisieren nochmal alle Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen etc - danke :)

Liebe Freunde der Tierhilfe Korfu,

wir haben wieder die Chance, 1.000 Euro für die Vereinskasse und somit unsere Schützlinge zu gewinnen. Denn die ING-DiBa spendet je 1.000 Euro an die beliebtesten 1.000 Vereine. Wer bis zum 30.6.2015 die meisten Stimmen hat, gewinnt! Also gleich abstimmen:

<https://verein.ing-diba.de/soziales/40880/tierhilfe-korfu-ev>

PS: Jeder Handynutzer darf 3 Stimmen vergeben. Man kann seine 3 Stimmen auch nur einem Verein geben – wir freuen uns, wenn Sie uns mit allen 3 Stimmen unterstützt!

Jetzt für unseren Verein abstimmen!

Bitte geben Sie den Korfu-Hunden Ihre Stimme - wir brauchen Sie!

Ihr Team von der Tierhilfe Korfu e.V.

Eine Aktion der
ING DiBa
30 Jahre Die Bank und Du



Tierhilfe Korfu e.V.

Unsere Homepage erstrahlt im neuen Glanz

Moderner, übersichtlicher, variabler - danke an unsere Webmistress Kerstin, dass sie in stundenlanger Arbeit alles auf Vordermann gebracht hat.

Auch diese Hürde ist genommen



Tierhilfe Korfu e.V.

Herzliche Einladung zu unserem

Sommerfest

Sonntag, 2. August 2015 11 bis 18 Uhr

- ✦ Hunderennen
- ✦ Tombola
- ✦ Vorstellung einiger Schützlinge
- ✦ Vorträge & Vorführungen
- ✦ Nette Leute & Hunde
- ✦ Kaffee & Kuchen
- ✦ Leckeres vom Grill
- ✦ Kühle Getränke

Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen mit „unseren“ Hunden!


Ein ausreichender Impfschutz sowie eine gültige Haftpflichtversicherung sollten bestehen. Die Hinterlassenschaften der Veranstalter bitten wir sachgemäß zu bewilligen. Danke!

Wo? Essen, Gelände des Hundesportvereins DVG MV J.-L. Hansmann e. V.

ANFAHRT: A42, Abfahrt Bottrop-Essen-Borbeck (12) Richtung Essen-Stadtmitte. Am Hinweisschild „Stadion“ links in die Hafenstraße. Aus Essen-Stadtmitte kommend rechts in die Hafenstraße einbiegen. Nach ca. 20 m, direkt vor der Eisenbahnbrücke vor dem Stadion, rechts an der Beschilderung Parkclub Rhein-Ruhr und Salinger Brunnen von der Hafenstraße wieder in die Bottroper Straße abbiegen. Nach ca. 100 m geradeaus ist auf der Ecke Schlackenstraße / Bottroper Straße der Hundeplatz.

Tierhilfe Korfu e.V.

Magendrehung



Plötzliche Unruhe, starkes Sabbern, weiße Schleimhäute im Maul und schnelles Hecheln signalisieren jedem Hundebesitzer sofort, dass mit seinem Vierbeiner etwas ganz und gar nicht stimmt. Schlimmer wird es dann, wenn sich der kranke Hund gequält und wiederholt versucht zu erbrechen, was ihm jedoch nicht gelingt. Der Besitzer merkt wie sich der Bauch des tierischen Patienten langsam aufbläht und sich die Bauchdecke verhärtet, während das Tier selber immer teilnahmsloser wird.

Treten solche Symptome bei einem Hund auf, so sind sie klassisch und alarmierend für eine Magendrehung, die im Fachbegriff „Torsio ventriculi“ genannt wird und sehr schnell lebensbedrohlich wird! Bereits bei den ersten Anzeichen dieser geht es deswegen bereits um Leben und Tod und es muss unverzüglich ein Tierarzt aufgesucht werden.

Schmerzhafte Verdrehung

Bei der Torsio Ventriculi dreht sich der Magen des Hundes um die eigene Achse, wodurch alle Zugänge und Blutgefäße des Magens und der benachbarten Gewebe abgeschnürt werden. Dies betrifft auch den Eingang des Magens (Speiseröhre) und den Magenausgang (Darm). Besonders fatal ist, dass auch alle Blutgefäße eingeklemmt werden, so dass der Blutfluss zum Erliegen kommt. Dadurch kommt es schnell zum Kreislauf-Kollaps des Tieres.

Da nichts in den Magen gelangen oder aus ihm austreten kann, sammeln sich schnell Gase in diesem, wodurch das Tier aufgebläht wirkt und eine sehr harte Bauchdecke bekommt.

Ohne eine sofortige Korrektur der Mißlage des Magens kann es innerhalb von sehr kurzer Zeit zum Tod des Vierbeiners kommen. Bei kompletten Drehungen muss das Tier operiert werden und der Chirurg bringt den Magen wieder in seine korrekte Ausgangslage. Hierbei kann er direkt begutachten, welche Schäden durch die Verlagerung bereits eingetreten sind. Abgestorbenes Gewebe muss unter Umständen entfernt werden, um eine Blutvergiftung zu vermeiden. Nach überstandener Operation bleibt der betroffene Patient ein absoluter Intensivpatient, der ein hohes Risiko hat an einer Blutvergiftung oder einem Herzversagen zu sterben.



Tierhilfe Korfu e.V.

Ursachen des verdrehten Magens

Ursächlich für eine Magendrehung kann vieles sein und bis heute sind nicht alle Risiken für ihre genaue Entstehung bekannt. Sicher ist jedoch, dass große Hunde tendenziell eher dazu neigen eine Magendrehung zu erleiden, als kleinere Vierbeiner. Gefährdet sind besonders ältere Hunde, da bei ihnen die Bänder und Sehnen, welche den Magen in seiner Position halten nicht mehr so straff sind wie im jungen Alter.

Der Magen hängt innerhalb der Bauchhöhle des Hundes hinter dem Zwerchfell an Bändern, welche sich wenn sie gedehnt sind, schnell drehen. Große Hunde, wie Retriever haben ab einem Alter von ca. 5 Jahren ein erhöhtes Risiko und Riesenrassen, wie Doggen sind schon ab einem Alter von 3 Jahren gefährdet. Wie bei allen Erkrankungen wird die Torsio Ventriculi durch Inzucht und eine zu geringe Vermischung des Erbguts innerhalb einer Rasse gefördert. Da für die Veranlagung dieser Erkrankung eine Vererbung sehr wahrscheinlich ist, hat die Zucht dementsprechend großen Einfluss darauf diese zu fördern oder zu verhindern. Haben Elterntiere oder Geschwister bereits eine Neigung zur Magendrehung angezeigt, so sind andere Hunde der gleichen Linie häufig auch betroffen. Hier muss innerhalb des Zuchtmanagements sehr sorgfältig entschieden werden, welche Tiere sich als Vererber eignen und welche nicht.

Laut aktueller Studie steht die Dogge an erster Stelle für das Risiko eine Magendrehung zu erleiden. Ungefähr die Hälfte aller Doggen erleidet im Laufe des Lebens eine Torsio ventriculi, was eine erschreckend hohe Zahl ist und natürlich die Frage in den Raum stellt, ob die Zucht dieser Rasse und die immer größer angestrebte Größe der Tiere nicht doch an die Grenze der Natur stößt.

Einfluss über die Fütterung

Über das Futter und die Portionierung der Mahlzeiten kann viel Einfluss auf die Entstehung einer Magendrehung genommen werden. So muss jedem Vierbeiner die Möglichkeit gegeben werden sein Futter in Ruhe aufzunehmen. Bedrängt durch andere Hunde oder Zweibeiner kann sich der Hund gestört fühlen, was zu einem zu hastigen Fressen und einer dadurch bedingten Drehung des Magens führen kann.

Weiterhin ist es ratsam dem Hund statt einer riesigen Mahlzeit besser zwei kleinere Portionen morgens und abends anzubieten, damit der Magen nicht zu stark gefüllt wird und der Halteapparat des Organs nicht zu stark belastet wird. Nach den Mahlzeiten braucht der Hund eine Stunde Ruhezeit, um sein Futter zu verdauen. So muss mit dem Gassi-Gang und Spielen entweder gewartet werden oder der Auslauf auf einen Zeitpunkt vor dem Fressen verlegt werden. Sehr ängstliche oder nervöse Hunde sind weitere Risikokandidaten für eine Magendrehung, da durch die Ausschüttung der Stresshormone der Magen in stärkerer Bewegung ist. Hier muss mit viel Fingerspitzengefühl vorgegangen werden. Ein gleichmäßiger Tagesablauf und ruhiger Alltag helfen dem Vierbeiner sich zu entspannen. Zudem können homöopathische Mittel vom Tierarzt den ängstlichen Hund gut und sinnvoll unterstützen.

Risikorassen

–sind meist Hunde größerer Rassen

Trotzdem: Immer mit Bedacht durch den Hundealltag gehen und genug Zeit für die Mahlzeiten und das Mittagschläfchen einplanen.



Hund allein Zuhause

Zerstörte Sachen, Jaulen oder die Pinkelpfütze im Flur: Hunde machen meist sehr deutlich, wenn ihnen das Alleinsein stinkt. Doch langsam und mit Leckerlis bestochen, ertragen die meisten Tiere ihr Hundeleben auch solo.

Angeknabberte Tischbeine, zerfetzte Kissen und zerkratzte Türen: Können Hunde nicht alleine zu Hause bleiben, finden Besitzer ihre [Wohnung](#) oft verwüstet vor. Oder die Nachbarn beschweren sich über anhaltendes Jaulen und Bellen. Nicht nur Welpen müssen daran gewöhnt werden, zeitweise von ihren Besitzern getrennt zu sein. Auch Vierbeiner, die nie gelernt haben alleine zu bleiben oder schlechte Erfahrungen damit verbinden, leiden unter Trennungsangst.

Doch mit einfachen Schritten und genügend Ausdauer kann jeder Hund lernen, ein paar Stunden ohne Herrchen und Frauchen auszukommen.

„Trennungsangst ist ein Verhaltensproblem, das vor allem bei Hunden auftritt, die keine korrekte Ablösungsphase durchlebt haben“, erzählt Sonja Schmitt. Sie ist Tierärztin und Mitglied im Berufsverband der Hundeezieher und Verhaltenstherapeuten (BHV) im hessischen Waldems-Esch. Oft münde diese Angst in Zerstörungswut. „Meistens machen die Tiere Gegenstände kaputt, die den Geruch ihrer Besitzer tragen“, sagt Celina del Amo, Tierärztin und Verhaltenstherapeutin aus Düsseldorf.

Es könne aber auch passieren, dass die Hunde ihr Geschäft im Haus verrichten, erbrechen, stark speicheln oder hektisch durch die Räume laufen. Übermäßiges

Jaulen, Bellen und Winseln gehören ebenfalls zu den unerwünschten Verhaltensweisen, ergänzt Schmitt.

„Alle Hunde haben je nach Veranlagung einen unterschiedlich ausgeprägten Meutetrieb und wollen daher beim Rudel bleiben“, erläutert Ann Kari Sieme von der Organisation Aktion Tier in Berlin. Besonders sensible Vierbeiner neigen sogar zu Depressionen und resignieren nach einer Weile. „Dann nehmen die Tiere beispielsweise Kleidungsstücke und ziehen sich damit in ihr Körbchen zurück“, sagt Sieme.

Sind Besitzer daheim, folgen ihnen Hunde mit Trennungsangst auf Schritt und Tritt. „Das geht teilweise so weit, dass sie ihren Halter bis ins Badezimmer begleiten wollen“, sagt Schmitt. Außerdem lieben diese Hunde ganz besonders den Körperkontakt zu ihrer Bezugsperson und schlafen oft mit im Bett.

Betroffen sind vor allem Vierbeiner, die schlechte Erfahrungen mit dem Alleinsein gemacht haben - beispielsweise Tierheimhunde, die ausgesetzt wurden. „Andere entwickeln Trennungsängste nach Situationen, in denen ihre Besitzer über längere Zeit mit ihnen zusammen waren, zum Beispiel nach [dem Urlaub](#) oder einer längeren Krankheit“, sagt Schmitt.

Am besten gewöhnen Halter ihren Vierbeiner in ganz kleinen Schritten an das Alleinbleiben. „Der Besitzer verlässt dann zunächst für wenige Minuten oder sogar Sekunden den Raum“, erklärt del Amo. Der Zeitraum könne dann nach und nach gesteigert werden. Damit den Tieren das Alleinbleiben

leichter fällt, sollten sie zur Ablenkung körperlich und geistig beschäftigt werden - denn auch aus Langeweile neigen manche Hunde dazu, Gegenstände zu zerstören.

Eine Möglichkeit sei, ihnen etwas zum Kauen zu geben, rät Sieme: „Wenn die Halter ihren Tieren vor dem Verlassen des Hauses einen Kauknochen oder ein mit Futter gefülltes Intelligenzspielzeug geben, sind sie für 15 bis 30 Minuten abgelenkt.“ Gelangen die Hunde dann an das Futter, sei das gleichzeitig ein Erfolgserlebnis, das sie selbstsicherer macht. Schließlich sind meist unsichere Hunde von Trennungsangst betroffen.

Schmitt rät Haltern außerdem, Rituale vor dem Verlassen des Hauses zu ändern. So soll sich der Hund nicht auf eine bestimmte Reihenfolge einschießen können: „Der Besitzer kann beispielsweise zuerst die Schuhe anziehen und anschließend nochmal ins Badezimmer gehen.“ Geht der Halter dann ohne sein Tier aus dem Haus, verbindet der Hund solche Rituale nicht mehr mit dem Alleinbleiben. Auch Verabschiedungen und Begrüßungen sollten Schmitt zufolge nicht zu überschwänglich, sondern eher ruhig ablaufen.

Tatsächlich sei es möglich, Hunde aller Altersklassen daran zu gewöhnen, sich alleine sicher und geborgen zu fühlen, sagt del Amo. „Bei Jungtieren sollte das nach wenigen Wochen kein Problem mehr sein, bei älteren Hunden kostet das Training mehr Zeit.“ Welpen und ältere Tiere könnten laut Schmitt ohnehin nicht allzu lange alleingelassen werden, da sie häufiger ihr Geschäft erledigen müssen



Tierhilfe Korfu e.V.

Mein treuer Wegbegleiter,

zu schön wäre es, wenn viele gerettete Fellnasen einmal so schreiben könnten, wenn es für sie soweit ist, über den Regenbogen zu gehen



Du warst bei mir bis zum Ende. Und auch nachdem ich schon gegangen war, hast du mich noch eine Weile gehalten. Ich sah dich weinen. Ich würde dir so gerne sagen, dass ich alles verstanden



habe. Du hast diese letzte Entscheidung nur für mich gefällt. Und sie war weise. Es war Zeit für mich zu gehen. Ich danke dir für dein Verständnis. Niemand wird meinen Platz einnehmen. Aber die, die nach mir kommen, brauchen die Liebe und Zuneigung so, wie ich sie hatte. Du denkst immer an mich. Das sind Momente, wo du so unendlich traurig bist. Bitte, denk nicht voller Trauer zurück. Denke nur daran, wie glücklich wir waren. Und wenn die nächsten Wegbegleiter dich für immer verlassen müssen, dann werde ich an der Regenbogenbrücke auf sie warten. Ich werde ihnen danken, dass auch sie dich glücklich machten.

Und ich werde auf sie aufpassen
– für Dich!

Ich danke dir dafür, dass Du mich geliebt hast,
Du für mich gesorgt hast und Du den Mut hattest,
mich mit Würde gehen zu lassen.
Dein treuer Wegbegleiter



Hunde des Quartals

April 2015



Fuzzy

ist ein netter, sehr anhänglicher kastrierter Rüde - sein Herz muss man erobern - das fällt Frauen leichter als Männern....

Mai 2015



Sally

Inzwischen hat sich Sally - trotz ihres Handicaps - zu einer selbstbewussten, liebevollen Hündin entwickelt. Sie läuft frei und man merkt ihr das Handicap nicht an.

Juni 2015



Teddy

Teddy ist sehr freundlich zu Mensch und Hund und wird sicherlich ein großer Hund werden

Kalte Schnauze - mal anders ;-)



Newsletter der Tierhilfe Korfu

Ab 2012 wird der Newsletter jeweils im **1. Monat eines Quartals** erscheinen.

Wir freuen uns über jeden Beitrag. Wenn Sie also eine "Story" haben, die im Newsletter erscheinen soll - nur Mut -, zuschicken und als "Autor" erwähnt werden.

Spaziergang der Tierhilfe Korfu

Der Spaziergang der Tierhilfe Korfu findet weiterhin

**jeden Sonntag
um 11:00 Uhr**

statt. Start ist an der Jugendherberge Götschenbeck in Ratingen.

Jeder kann an unserem Spaziergang teilnehmen. Wir freuen uns über Bekannte, Freunde, Interessierte, Ehemalige, Pflegis, Hundebegeisterte...

Stammtisch

Tierhilfe Korfu e.V.
Uta Engelhardt
Ambrosiusring 46
40880 Ratingen

uuf.engelhardt@freenet.de
Tel. 02102 41794 / Mobil 0174 9463740
tierhilfekorfu@gmx.de
www.tierhilfe-korfu.de

der Tierhilfe Korfu

Der Stammtisch der Tierhilfe Korfu findet an **jedem 3. Dienstag eines Monats um 20:00 Uhr** im Restaurant Athen auf der Lintorfer Straße 7 - 9 in Ratingen statt.

Pflegestelle für die Tierhilfe Korfu

Nach wie vor sind wir auf zuverlässige Pflegestellen angewiesen und würden uns freuen, wenn Sie einem unserer Schützlinge **ein Zuhause auf Zeit** geben wollen.

Flugpate für unsere Schützlinge

Sie haben einen schönen Urlaub auf der Insel Korfu oder aber auch in Athen verbracht und möchten einer hilfebedürftigen Seele unter die Pfote greifen? Stellen Sie sich doch als Flugpate zur Verfügung. Außer dass der Hund auf Ihren Namen reist, haben Sie damit keine Umstände.

Sommerfest

Sonntag, den 02.08.2015 in Essen

Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (HRV)
BLZ 33450000 Konto 42210005
Iban Nr. DE3433450000042210005
SWIFT-BIC.: WELADED1VEL
Steuer Nr. 147/5793/0745